

42B-H

Destornillador mango en T con punta hexagonal y de bola



DETALLES DEL PRODUCTO

- Para tornillos hexagonales.
- El extremo con bola permite insertar fácilmente la punta en la cabeza del tornillo desde varios ángulos para trabajar de forma más eficiente y ahorrar tiempo.
- La superficie con acabado oxidado proporciona una mayor precisión a la punta.
- La forma del mango asegura un trabajo rápido y una transferencia eficiente de la fuerza.
- La tapa giratoria del mango permite un movimiento rápido de los dedos durante el giro, lo que reduce el tiempo de apretado.
- Las marcas del mango ayudan a identificar rápidamente la punta.

- Con agujero para colgar.
- Hoja larga para utilizar como llave con forma de T y proporcionar una alta transferencia del par de apriete.
- La larga varilla permite aplicar un par de apriete controlado y proporciona un acceso fácil a tornillos que requieran profundidad.
- La varilla corta de 90° se utiliza para pares de apriete extremos o para lugares donde la altura está limitada.
- Norma: ISO 2936.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		□	Ø	{][g
42B-H3-100	3 mm	100 mm	3 mm	64 mm	30 mm	130 mm	28 g
42B-H4-150	4 mm	150 mm	4 mm	80 mm	40 mm	190 mm	57 g
42B-H5-150	5 mm	150 mm	5 mm	80 mm	40 mm	190 mm	70 g
42B-H6-200	6 mm	200 mm	6 mm	100 mm	50 mm	250 mm	134 g
42B-H8-200	8 mm	200 mm	8 mm	100 mm	50 mm	250 mm	186 g
42B-H10-200	10 mm	200 mm	10 mm	100 mm	50 mm	250 mm	254 g