

BH1CD680

Plataforma rodante para maniobrar el vehículo




DETALLES DEL PRODUCTO

- Diseñado para levantar y manipular fácilmente y sin esfuerzos vehículos comerciales ligeros o vehículos de pasajeros que estén bloqueados u obstruidos en entornos como taller, sala de exposición, garaje, aparcamiento, sala de exposición u otro tipo de espacio de difícil acceso
- Al pisar el pedal, el sistema de carraca aprieta la rueda del vehículo entre los dos rodillos y lo levanta en cuestión de segundos
- Los rodillos están hechos de plástico resistente para evitar daños al levantarlos y moverlos
- Capacidad máxima de carga por plataforma rodante: 680 kg
- Equipada con una asa recubierta de PVC que proporciona comodidad cuando se transporta la plataforma rodante
- Cuatro ruedas giratorias multidireccionales de nailon con rodamientos que permiten efectuar cambios de dirección y desplazarla sin esfuerzo

- Ruedas traseras equipadas con un sistema de frenos para bloquear el vehículo en un sitio de forma segura
- Anchura máxima de los neumáticos: 325 mm
- Diámetro mín./máx. de neumáticos: 450 mm / 810 mm
- Se necesitan cuatro unidades para mover un vehículo
- Venta individual





ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	•	kg
BH1CD680	610 x 240 x 220 mm	16.22 kg