




## A7400DM

Vasos con cuadrado de 3/8" y con perfil bi-hexagonal métrico



### DETALLES DEL PRODUCTO


- Cuerpo estriado para girar tornillos sueltos manualmente.
- Se pueden usar con tuercas y pernos de la industria aeroespacial.
- No se pueden usar con máquinas ni herramientas eléctricas.
- Acabado pulido fino.
- Acero aleado de alto rendimiento.
- Los fijadores sufren menos desgaste gracias al perfil Dynamic-Drive™.
- Máxima distribución de la carga y del par de apriete gracias al área adicional del lateral.
- Pared delgada para proporcionar una mayor accesibilidad.
- Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120.





Follow the Fish!



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		<b>L</b>	<b>D1</b>	<b>D2</b>	<b>T</b>	
<b>A7400DM-6</b>	6 mm	25.5 mm	9.3 mm	17 mm	7 mm	14 g
<b>A7400DM-7</b>	7 mm	25.5 mm	10.9 mm	17 mm	7 mm	14 g
<b>A7400DM-8</b>	8 mm	25.5 mm	14 mm	17 mm	8 mm	14 g
<b>A7400DM-9</b>	9 mm	24 mm	13.4 mm	17 mm	8 mm	19 g
<b>A7400DM-10</b>	10 mm	25.5 mm	14.6 mm	17 mm	8 mm	19 g
<b>A7400DM-11</b>	11 mm	25.5 mm	15.9 mm	17 mm	8 mm	19 g
<b>A7400DM-12</b>	12 mm	25.5 mm	17 mm	17 mm	8.5 mm	22 g
<b>A7400DM-13</b>	13 mm	36 mm	18.4 mm	17 mm	8.5 mm	60 g
<b>A7400DM-14</b>	14 mm	27 mm	19.6 mm	19 mm	13 mm	22 g
<b>A7400DM-15</b>	15 mm	27 mm	20.9 mm	19 mm	13 mm	26 g
<b>A7400DM-16</b>	16 mm	27 mm	22 mm	20 mm	13 mm	28 g
<b>A7400DM-17</b>	17 mm	27 mm	13.4 mm	20 mm	13 mm	30 g
<b>A7400DM-18</b>	18 mm	27 mm	24.5 mm	20 mm	13 mm	36 g
<b>A7400DM-19</b>	19 mm	29 mm	25.6 mm	21 mm	14 mm	39 g
<b>A7400DM-20</b>	20 mm	29 mm	26.8 mm	24 mm	14 mm	42 g
<b>A7400DM-21</b>	21 mm	29 mm	27.9 mm	24 mm	14 mm	49 g
<b>A7400DM-22</b>	22 mm	31 mm	29.6 mm	26 mm	16 mm	50 g
<b>A7400DM-24</b>	24 mm	31 mm	29,8 mm	26 mm	16 mm	50 g
<b>SBA7400DM-6</b>	6 mm	25.5 mm	9.3 mm	17 mm	7 mm	14 g
<b>SBA7400DM-7</b>	7 mm	25.5 mm	10.9 mm	17 mm	7 mm	14 g
<b>SBA7400DM-8</b>	8 mm	25.5 mm	11.8 mm	17 mm	8 mm	14 g
<b>SBA7400DM-9</b>	9 mm	25.5 mm	13.4 mm	17 mm	8 mm	19 g
<b>SBA7400DM-10</b>	10 mm	25.5 mm	14.6 mm	17 mm	8 mm	19 g
<b>SBA7400DM-11</b>	11 mm	25.5 mm	15.9 mm	17 mm	8 mm	19 g
<b>SBA7400DM-12</b>	12 mm	25.5 mm	17 mm	17 mm	8.5 mm	22 g
<b>SBA7400DM-13</b>	13 mm	25.5 mm	18.4 mm	17 mm	8.5 mm	22 g
<b>SBA7400DM-14</b>	14 mm	27 mm	19.6 mm	19 mm	13 mm	22 g
<b>SBA7400DM-15</b>	15 mm	27 mm	20.9 mm	19 mm	13 mm	26 g
<b>SBA7400DM-16</b>	16 mm	27 mm	22 mm	20 mm	13 mm	28 g
<b>SBA7400DM-17</b>	17 mm	27 mm	13.4 mm	20 mm	13 mm	30 g
<b>SBA7400DM-18</b>	18 mm	27 mm	24.5 mm	20 mm	13 mm	36 g



Producto		<b>L</b>	<b>D1</b>	<b>D2</b>	<b>T</b>	
<b>SBA7400DM-19</b>	19 mm	29 mm	25.6 mm	21 mm	14 mm	39 g
<b>SBA7400DM-20</b>	20 mm	29 mm	26.8 mm	24 mm	14 mm	42 g
<b>SBA7400DM-21</b>	21 mm	29 mm	27.9 mm	24 mm	14 mm	49 g
<b>SBA7400DM-22</b>	22 mm	31 mm	29.6 mm	26 mm	16 mm	50 g

**Follow the Fish!**

